

河南省肿瘤医院 2、6 号楼病床、床头柜、床垫更换购置 项目购销合同

合同编号:CQ_202312000002

签约地点:河南省肿瘤医院

签约日期:

甲 方: 河南省肿瘤医院
地 址: 郑州市东明路127号

乙 方: 国药控股河南医疗器械有限公司
地 址: 郑州经济技术开发区航海东路1210号亚
太时代广场A座写字楼2304至2312室

电子邮箱:

电子邮箱: margao@163.com

邮 编: 450000

邮 编: 450000

甲方于 2023 年 11 月 20 日对 河南省肿瘤医院2、6号楼病床、床头柜、床垫更换
购置 项目进行了公开招标（项目编号：豫财招标采购-2023-1125），经过评审，确定
乙方为本项目的中标单位。根据招标文件要求和中标人投标文件承诺，并依据《中华人
民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，就甲方向乙方采购 病床、床头柜、床垫
事宜，甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方向乙方采购以下产品：

序 号	产 品 名 称	规 格	品 牌 型 号、制 造 商、 产 地	主 要 参 数	单 位	预 计 使 用 量	单 价 (元)
1	病床	双摇、 长 2130 mm *宽 900mm *高 500mm	铭泰 S20; 铭 泰医疗 生物科 技集团 有限公 司; 山 东	1、床头床尾采用 ABS 高级塑料一次成型， 尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床 头床尾采用金属挂钩床头板，拆装方便、带 锁定保险，床四角安装有软性防撞角，两侧 带有自锁装置，操作方便。可拆卸式床头、 尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急 时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病 人【提供国家权威机构证明材料，提供第三 方出具的证明材料，提供证明材料】。 2、床面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板一次冲压成 型，床板带有透气孔。背部床面采用双支撑	张	453	2773

结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成，表面采用绿色环保工艺喷塑。背部床板活动关节采用双支撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管 32*3.0mm。床板具有四倍承重结构【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。

3、床框采用 40*80*1.5mm 的成型方管，床底框及各种型材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，床体动态最大载量重 $\geq 200\text{kg}$ ，双梁式结构，稳固结实，床框两侧前后具备 4 个点滴架插孔（金属孔），床框底部两侧具备 4 个引流尿袋挂钩，配备可伸缩调节的优质不锈钢四钩输液架，输液架不用时可放置于床框两侧底部，床下（床尾）配有杂物架 40cm-50cm 宽。床面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢材一体冲压成型，床板之间链接片厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，连接片整体嵌入式焊接表面无任何缝隙。床板交互式连接装配装置【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。

4、脚轮采用 5 寸双面中控轮，主架采用 PA 材质，轮体表面采用 TPU 耐磨材质，牢固耐用，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，采用钢管焊接外装塑料包面刹车踏板，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。

5、摇杆采用优质螺母，具有防尘套结构，丝杆材料为 45#滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两级空转限位装置，防止意外损耗。床摇杆承重力好，可以承重 $\geq 6000\text{N}$ 压力，使用寿命长。铝合金折叠护栏，表面硬化处理，钢制冲压底座，五支铝合金护栏支柱，耐磨不变形，可收缩平放，防夹手设计，高强度玻纤尼快速定位开关，美观大方，具防撞功能。病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。

6、餐桌采用 ABS 塑料注塑成型，可伸缩，伸缩顺滑，内部采用优质铝合金型材。

7、金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达 $70\mu\text{m}$ 以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达

			到一级，更好的保护患者的身体健康。（提供生产厂家喷涂附着力≥ 2级，硬度$\geq H$，冲击强度，喷涂厚度$\geq 100\mu m$以及重金属含量合格的第三方检测报告，具有塑粉 SGS 抗菌检测报告） 8、为体现产品制造的优异性能，提供制造所需要的大型设备（自动焊接机器人、大型激光切割机、立式加工中心，自动喷涂流水线）制造厂家的采购发票复印件及设备实物照片。		
2	病床 (1)	双摇、长 2130mm*宽 900mm*高 500mm 铭泰 S20; 铭泰医疗科技集团有限公司; 山东	1、床头床尾采用 ABS 高级塑料一次成型，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头床尾采用金属挂钩床头板，拆装方便、待锁定保险，床四角安装有软性防撞角，两侧带有自锁装置，操作方便。可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。 2、床面采用$\geq 1.2mm$ 冷轧钢板一次冲压成型，床板带有透气孔。背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，表面采用绿色环保工艺喷塑。背部床板活动关节采用双支撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管 32*3.0mm。床板具有四倍承重结构【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。 3、床框采用 40*80*1.5mm 的成型方管，床底框及各种型材厚度$\geq 1.2mm$，床体动态最大载量重$\geq 200kg$，双梁式结构，稳固结实，床框两侧前后具备 4 个点滴架插孔（金属孔），床框底部两侧具备 4 个引流尿袋挂钩，配备可伸缩调节的优质不锈钢四钩输液架，输液架不用时可放置于床框两侧底部，床下（床尾）配有杂物架 40cm-50cm 宽。床面板采用$\geq 1.2mm$ 优质冷轧钢材一体冲压成型，床板之间链接片厚度$\geq 3mm$，连接片整体嵌入式焊接表面无任何缝隙。床板交互式连接装配装置【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。 4、脚轮采用 5 寸双面中控轮，主架采用 PA 材质，轮体表面采用 TPU 耐磨材质，牢固耐用，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音；中控刹车装置位于床体腿部底	张	

			座中央，采用钢管焊接外装塑料包面刹车踏板，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。 5、摇杆采用优质螺母，具有防尘套结构，丝杆材料为 45#滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两级空转限位装置，防止意外损耗。床摇杆承重力好，可以承重≥6000N压力，使用寿命长。铝合金折叠护栏，表面硬化处理，钢制冲压底座，五支铝合金护栏支柱，耐磨不变形，可收缩平放，防夹手设计，高强度玻纤尼快速定位开关，美观大方，具防撞功能。病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动【提供国家权威机构证明材料，提供第三方出具的证明材料，提供证明材料】。 6、餐桌采用 ABS 工程塑料注塑成型，可伸缩，伸缩顺滑，内部采用优质铝合金型材。 7、金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达 70 μm 以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。（提供生产厂家喷涂附着力≥2 级，硬度≥H，冲击强度，喷涂厚度≥100 μm 以及重金属含量合格的第三方检测报告，具有塑粉 SGS 抗菌检测报告） 8、为体现产品制造的优异性能，提供制造所需要的大型设备（自动焊接机器人、大型激光切割机、立式加工中心，自动喷涂流水线）制造厂家的采购发票复印件及设备实物照片。				
3	耗 病床 床垫	宽 900mm *长 1950m m*厚 80mm	铭泰 D16; 铭泰医疗 生物科技集团 有限公司; 山东	1、尺寸需要与医院病床相配套。 2、面料：表面细帆布或防滑防水布。 3、床垫内部为双层式结构，上层为厚度 ≥50mm 高密度海绵，回弹性好，密度：35kg/m、下层为厚度 ≥30mm 密度适中的进口椰棕，环保材料，经高温高压消毒抗菌处理。 4、床垫具有液体不易渗透，表层容易擦拭，可长期保持床面干净卫生；床垫配有拉链，透气性好，可拆洗，面料遇水不退色；床垫每侧带有通气孔，长期使用无塌陷。三折式设计，以便床垫在床面调节角度时与床面吻合。	张	453	330

4	床头柜 ⑩	长 510mm *宽 510mm *高 710mm	铭泰 C5; 铭泰医疗 生物科技集团 有限公司; 山东	1、柜身采用优质碳钢, 坚固、耐老化、耐褪色、耐高温、抗酸碱腐蚀, 方便清洁。 2、结构及材质: 框架采用塑钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧板折边而成, 并配置有一拉板、一抽屉、扣手隐形设计。 3、两边配置有隐藏式 304 不锈钢毛巾架, 抽拉灵活。 4、抽屉导轨: 抽屉、写字板、门采用优级 ABS 工程原料注塑成型。 5、扣手及台面材质: 扣手及台面材料均采用 ABS 一次注塑成型。 6、柜内可放置热水瓶并具有防潮防虫功能, 门板内装有磁条, 便于开合。 7、脚轮: 采用四个 2 寸优质豪华万向轮, 可随意移动, 带刹车装置, 稳定性好。	个	414	580
---	----------	--	--------------------------------------	---	---	-----	-----

上述金额为本次合同单价, 合同单价包括合同产品价格、税费、乙方运输费用、包装费用、安装调试费用、质保期内维护费用、验收费用、保险费用、进口产品报关费用等所有费用, 甲方不再另付任何费用。

二、甲方权利与义务

- 1、保证产品交付安装前场地设施符合安装条件。
- 2、在乙方不存在违约情形且符合甲方付款流程的情况下, 按照合同约定如期支付乙方货款。
- 3、甲方有权按照本合同及招投标文件约定要求乙方提供产品, 乙方未按本合同及招投标文件约定提供产品的, 甲方有权要求乙方承担违约责任。
- 4、乙方提供的产品出现问题的, 甲方有权要求乙方更换, 并有权要求乙方承担违约责任。

三、乙方权利与义务

- 1、乙方应当按照本合同及招投标文件的约定向甲方提供合格的产品。乙方须保证提供的产品是原厂商采用最新设计和最适宜的材料生产制造的、未使用过的原厂正品, 并完全符合国家技术质量规范和合同约定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。如果乙方的企业产品质量标准高于国家质量技术规范的, 应符合乙方的企业产品质量标准。
- 2、在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的运输、安装及安全保障等税费用均由乙方负责; 包装应抗震、防潮、防冻、防锈, 适于长途运输, 符合行业运输标准, 乙方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

3、甲方签署验收合格单之日视为货物交付之日，在此之前发生的产品毁损、灭失等风险由乙方承担。

4、未经甲方事先书面同意，乙方不能全部或部分转让本合同项下的权利、义务。

5、乙方应当安全生产、运输、安装调试和维护，杜绝发生安全事故，如发生安全事故和人身损害的，由乙方负责。

四、交货期限、地点

1、服务期限：一年。自 2023 年 12 月 15 日起至 2024 年 12 月 14 日为止。

2、分批供货，每批自甲方通知之日起 2 个日历日内送货至甲方指定地点。甲方变更安装地点的，可以提前 1 天通知乙方，乙方应当按照甲方要求变更安装地点并完成安装调试，乙方不得要求甲方支付安装、运输费用或支付增加的安装、运输费用。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、相关资料及配件、工具（如有）等交付给甲方；乙方未及时完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

五、验收

1、货物到达现场后，甲乙双方共同开箱验货，乙方交付的货物完全符合本合同、合同附件和招标、投标文件所规定的品质数量、规格型号以及各项技术参数要求，并于安装调试且运行正常后，甲方向乙方出具“验收合格单”。

2、验收合格并不意味着甲方对乙方全部产品的品质确认，如产品发生质量问题，乙方仍应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方全部损失。

3、如经检验、验收后不合格，甲方有权要求乙方更正并承担逾期交付的违约责任。如累计两次（含两次）以上验收不能通过，则甲方有权解除合同，收回已支付的所有款项，并按本合同标的额的 30%收取违约金。

六、结算方式

1、付款依据：

固定资产类付款依据：合同、全额增值税发票、采供单、验收合格单、入库单。

物资类付款依据：合同、全额增值税发票、采供单、验收入库单。

2、结算方式：采用月结算制，按照实际需求量计算出的金额于次月付款。

①病床和床头柜：甲方在货到安装验收合格后，凭乙方每次提供的上述结算依据，甲方审核无误后按照每批次货款的 95%进行支付，尾款 5%于产品正常使用 1 年后付清。

②病床床垫：甲方在货到安装验收合格后，凭乙方每次提供的上述结算依据，甲方审核无误后按照每批次货款的 100%进行支付。

3、在甲方付款前，乙方应向甲方开具增值税发票，如遇国家税率政策调整，以合同约定的付款时间适用的税率为准。如乙方不提供发票或发票认证不成功的，甲方有权延迟付款而不视为违约，但乙方不得因此延迟或拒绝履行合同约定的各项义务。

七、履约保证金

1、乙方中标后在本合同签订前，需向甲方缴纳履约保证金 ¥80000 元，保证金形式可以货币资金转账支付或者银行保函的形式。

2、如乙方无任何违约行为，货物安装完毕验收合格，且甲方支付首笔货款后将以货币资金缴存的履约保证金无息退还给乙方。

八、质保期及售后服务

1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)自产品验收合格之日起计算(验收日期以甲方出具的“验收合格单”为主)。

2、产品的质保期为 5 年。

3、质保期间，乙方承担零配件更换及产品质量等问题而产生的任何维修费用，包括在厂家(供应商维修服务中心)维修时的包装、运保费等，且乙方保证提供的零配件属于原厂正品。

4、质保期内，因产品故障影响甲方使用时，乙方需提供备用家具，产品质保期也将做相应顺延。

5、质保期内，乙方需要提供每年 2-4 次的免费巡检和维修。质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

6、质保期后，乙方承诺只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资的费用由乙方全部承担。

7、安装完成后 7 日内出现质量问题的须免费更换产品或退货。

8、乙方需配备足够的维修工具及配件，满足院方维修服务需求，做到服务及时。

9、乙方必须做到文明服务，在作业中不得大声喧哗，不得制造与工作无关的噪音；不得向楼外倾倒杂物；不得在工作现场发生不礼貌行为。

10、产品使用期间(包括质保期满后)，对于甲方因质量问题而发出的请求，乙方须于 5 分钟内响应，维修人员需在 2 小时内完成维修服务(节假日同样提供服务)，

如有特殊情况报备给医院后勤快反中心，若未按时到达现场所造成的损失由乙方承担。现场无法解决问题的，乙方须提供备用家具供甲方使用，因此产生的一切费用及备用家具的损耗由乙方承担。

11、乙方必须严格遵守医院、科室及班组管理要求。

12、关于乙方售后服务和厂家售后服务承诺详见投标文件 278-298 页。

九、技术服务

1、乙方应对甲方维修技术人员进行至少 2 人次的技术培训。

2、乙方向甲方提供产品详细技术、维修资料。

十、专利权

乙方保证为甲方提供的产品来源合法、正规，不存在侵犯第三方包括著作权、专利权、专有技术权、商标权和商业秘密等在内的知识产权情形。如第三方主张乙方提供的产品或服务侵犯该第三方的前述知识产权的，由乙方对上述权利主张予以解决，并承担由此引起的一切责任及费用（包括但不限于纠纷解决费用、诉讼费、仲裁费、律师费、为保证甲方使用向第三方支付使用费及由于该等纠纷给甲方造成的损失等）。

十一、不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、疫情、战争、国家政策和法律变化以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应以最快方式通知对方，并在不可抗力消失后 10 个工作日之内，提供上述不可抗力的详细情况及本合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。

2、如果不可抗力事件持续存在超过 10 个工作日，甲乙双方应通过友好协商，商定继续履行本合同的方法或者终止本合同。

3、遭受不可抗力影响一方应当及时采取有效措施降低或减少因不可抗力造成的损失，否则应对扩大损失部分承担违约责任。

4、一方迟延履行发生不可抗力的，该方不得因此减少或免除责任。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方支付乙方实际损失 10% 的违约金。

2、乙方未按本合同约定期限交付产品、完成安装调试的，每逾期一天应按延期交货金额日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退

还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。

3、乙方所交货物的品质数量、规格型号、技术参数等不符合本合同约定及甲方招标文件要求的，甲方可以选择：

(1) 拒收或退回货物，并要求乙方退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿；

(2) 要求乙方更换或补齐，因此导致逾期交付的，每逾期一天应按延期交货金额日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。

4、乙方有任何违约行为的，甲方有权全额扣收乙方履约保证金。

5、对于乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应付货款中抵扣，不足部分，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内支付完毕，否则乙方应按应付金额的日万分之五自逾期之日起至实际支付之日向甲方支付违约金。

十三、安全生产责任

1. 乙方在院服务期间应严格遵守医院各项规章制度和安全生产管理制度，乙方是本项目的安全第一责任人，本项目作业安全由乙方负全责，乙方在作业过程中所使用的机械设备，必须符合国家标准或相关规定，保证机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，乙方作业时必须配备并使用安全防护设施、设备及防护用具，并安排专人监护。

2. 乙方应当确保其作业人员身体健康，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，其维护人员发生任何人身意外事故的，由乙方承担全部责任。

3. 甲方有权监督、纠正乙方作业人员违反安全管理相关规定的行为，对不服从甲方管理的作业人员，甲方有权要求其停止作业。

4. 除非乙方之外的人为或不可抗力因素外，其他所有出现的安全生产事故，乙方负全责。

十四、争议的解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律（香港、澳门、台湾地区法律除外）。

2、因履行本合同发生争议时，甲乙双方应首先通过协商方式解决。协商不成的，则任一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除法院另有判决外，因解决

争议而发生的一切费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、财产保全费、鉴定费、邮寄费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。

3、在诉讼期间，甲乙双方仍应继续履行本合同不涉及争议的条款。

十五、反商业贿赂条款

1、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第2款所列示的任何一种行为，都是违反甲方规章制度的，都将受到甲方规章制度和国家法律的惩处。

4、甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第2款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第2款、第3款、第4款约定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指甲乙双方经办人以外的与本合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于本合同经办人的亲友。

十六、通知与送达

甲乙双方就本合同涉及的各类通知、协议等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1、甲乙双方各自确认的有效的送达地址详见本合同首页。

2、甲乙双方该送达地址适用范围包括甲乙双方非诉时各类通知、协议等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3、在本合同项下按上述送达地址向有关方发出的任何通知、要求、协议、债务催收函或其他通信在下述情况下应被视为送达：（1）如果以邮寄方式发出，在信件交寄后第3个工作日视为送达（接收方实际签收日早于该时间的，实际签收时视为送达）；（2）

如果以电子邮件、传真、微信或短信方式发出，在确定发出时视为送达；（3）如果派人专程送达，则接收方签收日视为送达；接收方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达。

4、任何一方的送达地址需要变更时应当在变更前三日内履行通知义务，通过特快专递的方式向对方进行通知。

（1）在民事诉讼程序中，当事人地址变更时应当以书面形式向法院履行送达地址变更通知义务。

（2）甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，甲乙双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于甲方或乙方在本合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在本合同中的约定，也应当视为送达。

5、甲方与乙方因本合同发生的纠纷进入民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向法院提交送达地址确认书，该确认地址与本合同约定的送达地址不一致的，以向法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用本条约定的送达方式及送达的法律后果）。

十七、 合同生效

1、本合同自甲乙双方法定代表人/负责人或委托代理人签名或盖章并加盖公章/合同专用章之日起生效。

2、本合同一式 5 份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

十八、其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，补充协议及附件与招标文件、投标文件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2、本合同有效期自本合同签署之日起至合同内容执行完毕之日止。

（以下无正文，为合同签署页）



本页为《河南省肿瘤医院2、6号楼病床、床头柜、床垫更换购置项目》购销合同签署页。

甲方：（签章）



法定代表人/负责人：（签名或盖章）

或委托代理人（签名或盖章）

[Handwritten signature]

联系方式：

开户银行：

账 号：

签约日期：2024年 2月 5日

乙方：（签章）



法定代表人/负责人：（签名或盖章）



或委托代理人（签名或盖章）：

[Handwritten signature]

联系方式：13613855960

开户银行：中国银行股份有限公司
郑州航海东路支行

账 号：262430922641

签约日期： 年 月 日