

郑州市中原区城市废弃物处置中心环
卫中转站土建维修改造项目（二标段
）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

郑州市中原区城市废弃物处置中心
环卫中转站土建维修改造项目（二
标段）

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:中转站、管理间2及管理间3室内地面 2. 拆除做法:20厚大理石(600*600), 稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	150.96			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:中转站、管理间2及管理间3室内所有内墙面 2. 拆除做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4`5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 7. 5`7厚300*300面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	248.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:管理间2及管理间3室内铝合金吊顶 2. 拆除做法:配套金属龙骨 3. 铝合金方(矩)形板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:单体外墙陶瓷面砖 2. 拆除做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚2:1.5水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 6. 配套专用胶粘剂粘结 7. 5~7厚外墙面砖,填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	178.2			
5	011607001002	屋面拆除	1. 拆除部位:坡屋面 2. 拆除做法:玻纤胎沥青瓦 3. 35厚C20细石混凝土持订层,内配直径4双向间距100钢筋网 4. 4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm (另列清单) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 50厚XPS聚苯乙烯挤塑板(B1级32kg/m3) 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	266.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011607002002	防水层拆除	1. 拆除部位:坡屋面 2. 拆除做法:4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	266.98			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位:断桥铝门窗 2. 窗代号及洞口尺寸:0.9*1.5m, 1.5*1.5m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	3			
8	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除部位:断桥铝门窗 2. 窗代号及洞口尺寸:2.1*1.2m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1			
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m, 1*2.4m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2			
10	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除部位:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.1m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1			
11	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除部位:卷帘门 2. 门代号及洞口尺寸:3.5*3.6m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除部位: 中转站地面拆除4道350厚, 500宽通长沟渠 2. 拆除做法: 20厚600X600大理石 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 440厚素土 8. 弃土运距: 自行考虑 9. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	20.4			
13	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除部位: 中转站北侧3米范围内地面 2. 拆除做法: 50厚1:2水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 540厚素土 6. 弃土运距: 自行考虑 7. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	63.6			
14	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 包含装车运输 3. 运距: 自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	109.49			
		分部小计						
		新建						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面	1. 部位:中转站、管理间2及管理间3室内地面 2. 做法:20厚大理石(600*600),稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	150.96			
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:中转站、管理间2及管理间3室内所有内墙面 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 7. 5~7厚300*300面砖,白水水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	248.16			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:管理间2及管理间3室内铝合金吊顶 2. 做法:配套金属龙骨 3. 铝合金方(矩)形板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:中转站顶棚 2. 做法:清理抹灰基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	106.41			
5	011204003002	块料墙面	1. 部位:单体外墙(200*300陶瓷面砖) 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚2:1.5水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 6. 配套专用胶粘剂粘结 7. 5~7厚外墙面砖, 填缝剂填缝 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	178.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位:坡屋面 2. 做法:玻纤胎沥青瓦 3. 35厚C20细石混凝土持订层,内配直径4双向间距100钢筋网 4. 4+4厚聚酯毡胎体SBS防水卷材一道,遇墙上翻 250mm (含防水附加层) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 50厚XPS聚苯乙烯挤塑板(B1级32kg/m3) 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	266.98			
7	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位:中原区常庄垃圾中转站 2. 类型:90系列隔热断桥铝合金窗(含纱扇) 3. 窗代号及洞口尺寸:0.9*1.5m, 1.5*1.5m, 2.1*1.2m 4. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 5. 玻璃品种、厚度:镀膜中空玻璃玻璃(6+9A+6) 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	8.37			
8	010802003001	钢质防火门	1. 部位:中原区常庄垃圾中转站 2. 类型:钢制防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m, 1*2.4m, 1.5*2.1m 4. 含门锁及五金配件等 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.65			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 部位:中原区广文街垃圾中转站 2. 类型:成品卷帘门 3. 门代号及洞口尺寸:3.5*3.6m 4. 彩钢板卷帘门,含门锁电动装置 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	50.4			
		分部小计						
		硬化铺装						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:场地与市政道路连接处硬化 2. 做法:250厚C25混凝土面层 3. 路面纵横向伸缩缝间距6米,缝宽30mm,缝深为板厚的1/4,缝内填沥青类材料,底部铺油粘两层,纵向长约20米左右或与不同构筑物衔接时须做胀缝 4. 150厚级配砂石 5. 300厚级3:7灰土 6. 路基碾压,压实度≥93% 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	64.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040203007002	水泥混凝土	1. 部位:中转站北侧3米范围内地面 2. 做法:250厚C25混凝土面层 3. 路面纵横向伸缩缝间距6米,缝宽30mm,缝深为板厚的1/4,缝内填沥青类材料,底部铺油粘两层,纵向长约20米左右或与不同构筑物衔接时须做胀缝 4. 150厚级配砂石 5. 300厚级3:7灰土 6. 路基碾压,压实度≥93% 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	63.6			
3	040203007004	水泥混凝土	1. 部位:中转站地面新建4道混凝土地面 2. 做法:250厚C25混凝土面层 3. 150厚级配砂石 4. 300厚级3:7灰土 5. 路基碾压,压实度≥93% 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	20.4			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 部位:市政路面修补 2. 做法:250厚C25混凝土面层 3. 150厚级配砂石 4. 300厚级3:7灰土 5. 路基碾压,压实度≥93% 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4			
		分部小计						
		挡土墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:H=1.2m 3. 弃土运距:余方利用 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	69.96			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖方利用 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	26.5			
3	010403004001	石挡土墙	1. 部位:中转站北侧3米处 2. 做法:毛石MU30, 水泥砂浆M5砌筑, 1:2水泥砂浆勾石缝, 200厚砂砾土或碎石拌土夯实 3. 做法参12YJ9-1-115-A型 (H=1.2米, h=4米, B=1.85米, b=0.6米) 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	140.72			
		分部小计						
		花池						
1	050307016001	花池	1. 部位:花池 2. 做法:现浇C20混凝土压顶(含模板) 3. MU7.5砖M5.0水泥砂浆砌筑 4. 花池池壁M7.5水泥砂浆20mm厚抹灰 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	18.01			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 ϕ 10以内	kg			
2	03210347	钢丝网	综合	m2			
3	04010133	水泥	42.5	t			
4	04030143	砂子	中粗砂	m3			
5	04050127	砾石	10	m3			
6	04050221	天然砂石		m3			
7	04090213	生石灰		t			
8	04110156	毛石	综合	m3			
9	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
10	04170153@1	沥青瓦	玻纤胎	平方米			
11	07010150	面砖	300mm*300mm	m2			
12	07050166	面砖	200mm*300mm	m2			
13	08010146@2	20厚大理石	600mm*600mm	m2			
14	09050441@1	铝合金方形板		m2			
15	10030201	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式)	600*600mm	m2			
16	11030121	钢制防盗门		m2			
17	11110221@1	90系列隔热断桥铝合金窗	镀膜中空玻璃玻璃(6+9A+6)	m2			
18	11250106	彩钢卷帘		m2			
19	11370101	电动装置		套			
20	13310146	石油沥青	10#	kg			
21	13330105@2	聚酯毡胎体SBS防水卷材	4mm厚	m2			
22	13330105@4	聚酯毡胎体SBS防水卷材	4mm厚	m2			
23	14030121	汽油	综合	kg			
24	15130139@3	50厚XPS聚苯乙烯挤塑板	(B1级32kg/m3)	m3			
25	34110103	电		kW·h			
26	34110117	水		m3			
27	BCCLF5	垃圾清运		m3			
28	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
29	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
30	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
31	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
32	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
33	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
34	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM		m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 中原区广文街垃圾中转站-土建

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-土建

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区广文街垃圾中转站-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-绿化 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-绿化

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-绿化

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区广文街垃圾中转站-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	48			
2	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	48			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL01 2. 型号:JXF 3. 规格:长x高x深=600x600x150 4. 安装方式:挂墙安装, 安装高度1.5m 5. 含接线端子 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL02 2. 型号:PZ30 3. 规格:长x高x深=400x300x120 4. 安装方式:挂墙安装, 安装高度1.5m 5. 含接线端子 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	100			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	79.51			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	4.01			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	29.4			
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	10.87			
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-Cat5E-4P 3. 敷设方式:穿管 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	10.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	254.14			
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	15.63			
15	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-6 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	93.9			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:金属卤化物灯 2. 规格:~220V 1x150W 3. 安装方式:吊装,安装高度现场定 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	12			
17	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:~220V 2x30W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
18	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:~220V 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
19	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:~220V 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
20	030404035001	插座	1. 名称:单相普通暗插座(安全型) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:安装高度0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
21	030502012001	信息插座	1. 名称:电话/网络插座 2. 专业公司选型 3. 安装方式:安装高度0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	18			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
24	030411006003	接线盒	1. 名称:电话/网络插座接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
25	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 填充(恢复)方式:含恢复 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	15.5			
26	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:4*40热镀锌扁钢 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	15			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
28	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地系统调试 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	系统	1			
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	系统	1			
		分部小计						
		设备拆除						
1	030102001001	机械压力机	1. 名称:水平压缩设备箱体和主机拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 中原区广文街垃圾中转站-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg			
2	14030121	汽油	综合	kg			
3	14390115	氧气		m3			
4	28010105	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg			
5	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m			
6	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m			
7	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m			
8	28031106	铜芯橡皮花线	BXH2*23/0.15mm2	m			
9	28031221	铜芯橡皮绝缘电线	BX-2.5mm2	m			
10	34110103	电		kW·h			
11	34110117	水		m3			
12	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg			
13	17010131@1	SC50		m			
14	17030103@1	SC20		m			
15	25000001@1	双管荧光灯	~220V 2x30W	套			
16	25000001@2	金属卤化物灯	~220V 1x150W	套			
17	26010101@3	三联单控暗开关	~220V 10A	只			
18	26010101@4	四联单控暗开关	跷板暗开关 单控 ≤6联	只			
19	26410166@1	电话/网络插座	双口	个			
20	26410171@1	单相普通暗插座（安全型）	~250V 10A	套			
21	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m			
22	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m			
23	28031431@3	绝缘电线	BV-6	m			
24	28031437@1	UTP-Cat5E-4P		m			
25	28110000@1	电力电缆	WDZ-YJY-5x16	m			
26	29060143@1	刚性阻燃管	PVC16	m			
27	29060143@2	刚性阻燃管	PVC20	m			
28	29060143@3	刚性阻燃管	PVC32	m			
29	29110115@1	总等电位端子箱		个			
30	29110207@1	接线盒	开关(插座)盒	个			
31	29110207@2	接线盒	灯具接线盒	个			
32	29110207@3	电话/网络插座接线盒	暗装	个			
33	补充设备001@1	配电箱AL01	JXF, 长x高x深=600x600x150	台			
34	补充设备	配电箱AL02	PZ30, 长x高x深	台			

主要材料价格表

工程名称： 中原区广文街垃圾中转站-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-电气

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 中原区广文街垃圾中转站-电气

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌扁钢 综合	kg					
2	SC50	m					
3	SC20	m					
4	双管荧光灯 ~220V 2x30W	套					
5	金属卤化物灯 ~220V 1x150W	套					
6	三联单控暗开关 ~220V 10A	只					
7	四联单控暗开关 跷板暗开关 单控 ≤6联	只					
8	电话/网络插座 双口	个					
9	单相普通暗插座（安全型） ~ 250V 10A	套					
10	绝缘电线 BV-2.5	m					
11	绝缘电线 BV-4	m					
12	绝缘电线 BV-6	m					
13	UTP-Cat5E-4P	m					
14	电力电缆 WDZ-YJY-5x16	m					
15	刚性阻燃管 PVC16	m					
16	刚性阻燃管 PVC20	m					
17	刚性阻燃管 PVC32	m					
18	总等电位端子箱	个					
19	接线盒 开关(插座)盒	个					
20	接线盒 灯具接线盒	个					
21	电话/网络插座接线盒 暗装	个					
22	配电箱AL01 JXF, 长x高x深=6 00x600x150	台					
23	配电箱AL02 PZ30, 长x高x深= 400x300x120	台					
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		排水						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	12.69			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	35.02			
3	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距:原土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	38.41			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	9.3			
5	040504001002	砌筑井	1. 名称:污水检查井 2. 井深1m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	座	1			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	51.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积6立方米参照图集12YS8HFRP(LWQ)-3A 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	座	1			
		分部小计						
		给水						
1	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含配套阀门 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	1			
2	040504001003	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	座	1			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管, S4系列, De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	2.57			
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水 标段：中原区广文街垃圾中转站 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	6.58			
6	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距:原土 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.42			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.41			
		分部小计						
		灭火器						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3型 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

单位：元

[illegible]

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

2 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中原区广文街垃圾中转站-给排水

标段：中原区广文街垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 中原区广文街垃圾中转站-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]