

附表 1：投标货物简要说明一览表

投标货物简要说明一览表

序号	货物名称	品牌及型号	技术规范及主要技术参数	数量	主要性能说明	备注
1	音响	夏新 X8	6 寸低音, 80 磁高音, 额定功率 40W, 双推动放, 消原唱, 蓝牙连接, 录音, 六旋独立调节。	26	满足采购人技术要求	无
2	古筝	得雅、酸枝木浅雕	筝首材质: 红酸枝木; 筝首侧板材质: 红木; 面板: 桐木; 琴弦材质: 尼龙钢丝弦; 筝码: 手工制作红木筝码; 锥形牛骨弦槽; 琴弦: 高级 A 型琴弦; 规格: S163-21 弦。工艺: 浅雕。	6	满足采购人技术要求	无
3	唱戏机	先科 K15V	显示屏类型: 22 英寸高清 显示屏支持格式: TF 卡、U 盘; 播放格式: MP4 MP3 外置适配器; 大容量锂电池; 断电记忆 180° 旋转 手提支架; fm 收音机, 支	10	满足采购人技术要求	无

			持多格式播放；保修：1年。					
4	棋牌桌	沐风之南 ZTF83/2	桌面尺寸：80*80cm；高度：72cm；桌面材质：高密度抗冲击面板，可折叠，双面可用。	福孩儿 FHR60006-17	竞兽孔明棋独立钻石棋，材质：树脂；产地尺寸：棋盘底座约29cm直径。	17	满足采购人技术要求	无
5	老年记忆棋					24	满足采购人技术要求	无
6	老年智力迷宫	俏嘴猴 QZH302			天然榉木、九件套。	26	满足采购人技术要求	无
7	围棋	棋魂 5211			数量：双色 162；材质：磁吸哑光棋子；尺寸：470*440*12mm。	44	满足采购人技术要求	无
8	象棋	棋魂 014			大弓木质磁性棋子，折叠棋盘 数量：双色 162； 材质：密胺； 尺寸：470*440*12mm。	54	满足采购人技术要求	无
9	乒乓球台	双鱼 H285			厚度：22mm 黑色； 面板材质：高弹密度面板； 台面尺寸： 2740*1525*760mm； 球台重量：129KG； 是否带轮子：是。	5	满足采购人技术要求	无

10	羽毛球拍	斯卡龙 7761	<p>材质：碳铝；中管硬度：适中；穿线 材质：铁合金拍杆、框架 100% 碳纤维、手柄 90% 碳纤维、握把 90% 碳纤维、包装绳长度：66cm；重量：92克（2U）。</p> <p>采用 S2 机芯平台；更透机芯，更可靠稳定，四口机直上牌，一体化注塑牌桶 外框塑料件采用原生环保 ABS 材料，健康环保，并提升使用寿命；整机采用全铜线束，3C 认证电源线，保供电防起火，从源头杜绝安全隐患；采用静音盘电机；EVA 隔离棉 4 层高密度植绒隔音棉有效阻断噪音传播，屏蔽效能超过 90DB；解决噪音干扰，可洗 42#-56#；质保：一年。</p>	95	满足采购人技术要求	无
11	麻将桌	雀友 s90		9	满足采购人技术要求	无
12	体脂秤	沃莱 S001	<p>类别：智能体脂秤、Led 隐藏高清屏；功能：心率、订特色功能：体脂测量，订制运动膳食，显示类型：LCD 显示、连接方式：蓝</p>	21	满足采购人技术要求	无

			牙、材质：电极片（4电极）、一年质保。 			
13	跑步机	畅跑 Q6	铭牌功率: 350W; 输入电压: 220V 50Hz; 速度范围: 0.5-10; 电动坡度范围: 0-15%; 速度直选按键: 电容触控键: 3, 6, 9; 坡度直选按键: 电容触控键: 3, 6, 9; 低噪音直流伺服马达, PWM调速电源; 具有急停与软停止功能; 白光透显亚克力屏; 具有蓝牙无线系统; 内置蓝牙系统 ZWIFT 软件适配及蓝牙音响; 运动目标设置; 故障自检系统; 横扶手配置手握心率; 高保真立体声音响 2×3W; 弹性缓冲跑台减震系统; 高密度耐磨弹性跑板; 具有折叠缓放功能;	16	满足采购人技术要求	无

14	踏步机	品 奈 TBJ	<p>跑带尺寸(mm): 495×2750 ×1.6mm; 质保期: 虫 10 年 整机</p> <p>加厚脚踏板、液压减震杆、运动卡路、实时统计、静音滚轴传动、承重: 100KG; 材质: 金属、PVC; 是否有扶手: 无。</p>	19	满足采购人技术要求	无
15	运动健身自行车	易跑 T5	<p>商品毛重: 43.0kg; 飞轮重量: 12kg 以上; 阻力调节: 刹车片; 产品尺寸: 长 130cm; 宽 49cm; 高 118cm。</p>	13	满足采购人技术要求	无
16	血压计	鱼跃 YE660D	<p>适用部位: 上臂; 血压仪器种类: 电子血压计; 测量方式: 全自动; 测量范围: 压力 0mmHg~299mmHg (0kPa~39.9kPa); 脉搏数: 40 次/分~180 次/分。测试精度: 压力±3mmH (±0.4kPa) 脉搏数, 精度为±5%, 功能: 心律测量</p>	37	满足采购人技术要求	无

17	血糖仪	鱼跃 710	测量脉搏，高清大屏，电源：5号干电池（DC 6V），显示方式：数字显示方式。 1. 1mmol/L 33.3mmol/L (毫摩尔/升)；显示单位：mmol/L (毫摩尔/升)；测量时间：约 5 秒；试纸采血量：5.0μL (微升)。 电源方式：充电；治疗方式：光疗；适用部位：肩、颈、腰、颈、膝、康、复；商品毛重：375g。	28	满足采购人技术要求	无
18	肩颈红蓝光治疗仪	益健堂 LED-K	电源方式：充电；治疗方式：光疗；适用部位：肩、颈、腰、颈、膝、康、复；商品毛重：375g。	12	满足采购人技术要求	无
19	空气液压力按摩仪	冀荣 JR-AMQ-05T	18瓦，220伏，仿人手揉捏，按摩肌肉；商品材质：塑料。	11	满足采购人技术要求	无
20	全息频谱养生桶	足韵康 ZYK-001	远红外，无水足疗，断电保护，碳晶板加热，智能恒温，智能定时，材质：加拿大铁杉木。	3	满足采购人技术要求	无
21	足疗机	荣泰 F18	功能：按摩热敷按摩滚轮按摩气囊按摩多种模式、一键启动、智能定时、三种按摩力度、恒温热敷、电压保护、滚轮刮痧、360°全包裹、气	10	满足采购人技术要求	无

			<p>5cm，满足颈部、肩部、腰部深度按摩的需求。弹性曲臂+硅胶按摩头组合，力度和弹性兼顾，按摩范围可达约120mm，按摩面积更广泛。</p> <p>搭载红外智能检测技术，通过机芯上的行走计数电机搭配程序，可精准实现肩部定位，提高按摩效率。</p> <p>2挡零重力按摩，半躺倒模式零重力，全躺倒模式零重力，足底滚轮刮痧按摩，双重环绕音响。</p> <p>全身30个气囊，覆盖肩部、手臂、膝盖、腿部及双足，通过间歇式的充放气，仿真推拿、拿、挤、压手法。</p> <p>使用者最高身高：1.9m； 使用者最大体重：150kg； 特色功能：脚底滚轮，带音乐，零重力；功能：局部热疗自动侦测功能； 肩部按摩方式：免安装肩部按摩，手臂按摩方式：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

28	轮椅	鱼跃 H062	<p>铝合金轻型折叠轮椅车： 车架采用高品质铝合金 椅子，壁厚更厚，更系 稳定，更耐用，更耐用 系统，更稳定，更耐用 手刹，更稳定，更耐用 性好，驻车稳定，更耐用 安全；交叉型支撑架采用 外管内衬设计，采用 更稳定。坐垫采用牛津纺 高强度840布，内衬优质 海绵及加强衬布，舒适透 气。波浪扶手，符合人体工 程学原理，操作不打滑， 出行更安心。22英寸后 轮2层铝圈36根高强度钢 丝更坚固 适应各种路面 6英寸pvc万向轮搭配高 强度轮毂360度灵活变向 转弯更方便。 折叠三挡 可调式踏板方便上下轮椅 满足不同人群需求，PU放 水扶手内置优质海绵手感 更舒适，背靠宽度44cm 座宽44cm，背靠高度 46cm，坐高45/42cm，座</p>	15	满足采购人技术要求	无
----	----	---------	---	----	-----------	---

				深 40cm, 推手距离地面 88.5cm。 轮椅车配有腰带, 承重 100KG。 材质: 铝合金; 握把: 聚乙烯调节, 牢固可靠; 表面: 采用 TPR 材料保护, 手感舒适, 防滑耐磨。 TPR 材质防滑脚垫, 耐磨防滑。				
29	拐杖	鱼跃 YU869			11		满足采购人技术要求	无
30	理发套装	飞科 FC5908		电压 5V, 额定功率 8W, 充电时长 3 小时, 使用时间约 200 分钟, 智能电量显示, 陶瓷锐角刀头。 3L 机, 带计时功能, 低噪 ≤60dB (A) 功率: 320VA, 主要原料: UOP 分子筛, 氧气浓度: 0.5~3L/min 时, 93% ± 3%, 质保: 整机 1 年, 压缩机 3 年。	28		满足采购人技术要求	无
31	制氧机	鱼跃 7F-3GW			11		满足采购人技术要求	无