



政府采购项目验收报告



采购单位	永福街道办事处	联系人	张亚闯
项目名称	周口市城乡一体化示范区永福街道办事处办公室采购项目		
采购编号	永范竞谈 2025-13	采购方式	
供应商名称	江苏宇博家具有限公司	合同金额	398600.00
交货地点	永福办事处4楼	交货日期	2.21
验收方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 聘请技术员 <input type="checkbox"/> 第三方验收 <input type="checkbox"/> 其他		
验收评价： <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div>			
验收小组 (签字)	张亚闯 李林泽 张作涛 张森		
验收负责人 (签字)	张亚闯		
验收日期	2025年2月24日		

政府采购验收清单

验收项目	规格参数	验收结果
班台 3张	1600×750×750	合格
班椅 3把	办公桌 1400×750×750, 51张	合格
办公椅 6把	办公椅 51把, 三人沙发 2套,	合格
长凳 3张	烧水台柜 10张 木刺椅靠柜 21组	合格
铁皮档案柜 40组	会议桌 13张, 会议椅 20把	合格
主席台 2组	主席台 1组, 主席台座椅 7把,	合格
会议桌 40张	会议椅 20把, 讲台 1张,	合格
办事大厅等候区沙发	3+1+1 1套, 茶几 13张,	合格
休闲桌椅 3椅 3套,		合格
供 应 商	 (签章)	采 购 单 位
		 (签章)

办公家具采购清单

号	图片	名称	规格	材质/颜色	数量	单位	单价	总价	备注
NO.	PICTURE	NAME	SPECIFICATION	MATERIAL/COLOR	NUMBER	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	
1		班台	1600*750*750 含三抽柜	1、饰面人造板标准要求,其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材:采用优质环保刨花板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边:采用与板材同色全自动封边机封边,桌面和侧板厚度≥8.0mm,无缝封边,色泽均匀一致。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	3	张	2400	7200	桌面和侧板5公分厚、改色
2		班椅	常规尺寸	面料采用优质超纤皮,内架采用经过消毒、灭菌、烘干处理实木框架结构,木材烘干含水率≤13%;进口高弹力弹簧及绷带编织方法处理,内部采用“惠丰”阻燃、环保高密度海绵,密度>45kg/m³;表面缝制外形饱满、圆滑一致,缝制线均匀一致,无明显浮线跳针;采用广东“华扬”气压棒,行程8cm(30万次不漏气),最低高度420mm;实木五星脚,万向轮采用ABS塑料加尼龙纤维纵横交织制成,耐磨性强,运动时无噪音	3	把	780	2340	牛皮
3		办公桌	1400*700*750 含三抽柜	1、饰面人造板标准要求,其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材:采用优质环保刨花板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边:采用与板材同色全自动封边机封边,桌面和侧板厚度≥8.0mm,无缝封边,色泽均匀一致。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	51	张	2200	112200	桌面和侧板5公分厚、改色
4		办公椅	常规尺寸	面料采用优质超纤皮,内架采用经过消毒、灭菌、烘干处理实木框架结构,木材烘干含水率≤13%;进口高弹力弹簧及绷带编织方法处理,内部采用“惠丰”阻燃、环保高密度海绵,密度>45kg/m³;表面缝制外形饱满、圆滑一致,缝制线均匀一致,无明显浮线跳针;采用广东“华扬”气压棒,行程8cm(30万次不漏气),最低高度420mm;实木五星脚,万向轮采用ABS塑料加尼龙纤维纵横交织制成,耐磨性强,运动时无噪音	6	把	680	4080	
5		办公椅	常规尺寸	1.黑色全新料加纤背框,扣透气网布; 2.可上下活动软质腰靠; 3.黑色全新料加纤连体扶手-扣布扶手面; 4.座包一体成型定型海绵-座壳,水不变形,扣华字透气网布; 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。	51	把	325	16575	
6		三人沙发	2150*910*870	1、面料:国产优质西皮,透气性强,柔软富于韧性,磨擦次数大于5万次; 2、基材:优质进口含水率9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防碎,经过10测试永不变形。	21	套	3126	65646	后增加2套 总共21套
7		长茶几	1200*600*450	1、饰面人造板标准要求,其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材:采用优质环保刨花板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边:采用与板材同色全自动封边机封边,厚度≥2.0mm,无缝封边,色泽均匀一致。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	3	张	780	2340	
8		烧水茶台柜	800*400*850含 电磁炉及自动 电器	1、饰面人造板标准要求,其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材:采用优质环保刨花板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边:采用与板材同色全自动封边机封边,厚度≥2.0mm,无缝封边,色泽均匀一致。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	10	张	880	8800	
9		木制档案柜	800*400*2000	1、饰面人造板标准要求,其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材:采用优质环保刨花板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边:采用与板材同色全自动封边机封边,厚度≥2.0mm,无缝封边,色泽均匀一致。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	27	组	1330	35910	
10		铁皮档案柜	850*390*1850	采用上海宝钢生产的0.8mmSPCC一级冷轧钢板;11道隧道式防锈处理,通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺;经过德国进口高精度数控折弯及冲压设备进行折弯冲压处理,连接处精密度高、折边挺括,采用点焊、碰焊工艺;搁板间距可根据需要自由调节,方便、灵活、实用;表面防静电粉末涂装采用阿克苏诺贝尔长城环氧粉末喷涂,粉体烤漆膜厚30u以上,表面耐磨无脱落;	40	组	700	28000	
11		会议桌	6000*2000*750	基材: E1级板材,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 饰面: 胡桃木皮,油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。	1	张	28558	28558	
12		会议椅	常规尺寸	面料采用优质超纤皮,内部采用“惠丰”阻燃、环保高密度海绵,密度>45kg/m³;靠背、坐垫采用15mm多层木板热压成型,表面缝制外形饱满、圆滑一致,缝制线均匀一致;椅架均采用榫胶木实木制作,采用广东“华扬”牌环保聚脲透明漆饰面,采用意大利先进油漆工艺(五底三面工艺),表面硬度达到3H级,无发白,流挂及明显划痕,色泽均匀	20	把	480	9600	
13		主席台	1400*600*750	基材: E1级板材,甲醛释放量≤0.124mg/m³,达到国家环保标准,并经过防虫、防腐等化学处理。 饰面: 桌面5.0mm胡桃木皮,油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。	2	组	1500	3000	桌面8公分厚 改色



14		主席台	2100*600*750	基材: E1级板材, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 达到国家环保标准, 并经过防虫、防腐等化学处理。 饰面: 桌面5.0mm胡桃木皮, 油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。	1	组	1960	1960	桌面5公分厚、改色
15		主席台座椅	常规尺寸	面料采用优质超前皮, 内部采用“惠丰”阻燃、环保高密度海绵, 密度 $>45\text{kg}/\text{m}^3$; 靠背、座垫采用15mm多层曲木板热压成型。表面缝制外形饱满、圆滑一致, 缝制线均匀一致; 椅架均采用橡胶木实木制作, 采用广东“华润”牌环保聚酯透明漆饰面, 采用意大利先进油漆工艺(五底三面工艺), 表面硬度达到3H级, 无发白, 流挂及明显划伤, 色泽均匀	7	把	480	3360	
16		会议条桌	1200*400*750	基材: E1级板材, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 达到国家环保标准, 并经过防虫、防腐等化学处理。 饰面: 桌面5.0mm胡桃木皮, 油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。	40	张	780	31200	桌面5公分厚、改色
17		会议椅	常规尺寸	面料采用优质超前皮, 内部采用“惠丰”阻燃、环保高密度海绵, 密度 $>45\text{kg}/\text{m}^3$; 靠背、座垫采用15mm多层曲木板热压成型。表面缝制外形饱满、圆滑一致, 缝制线均匀一致; 椅架均采用橡胶木实木制作, 采用广东“华润”牌环保聚酯透明漆饰面, 采用意大利先进油漆工艺(五底三面工艺), 表面硬度达到3H级, 无发白, 流挂及明显划伤, 色泽均匀	80	把	335	26800	
18		讲台	800W*600D*1150H	基材: E1级板材, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 达到国家环保标准, 并经过防虫、防腐等化学处理。 饰面: 胡桃木皮, 油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。	1	张	1540	1540	
19		办事处四楼等候区沙发	3+1+1	1、面料: 国产优质西皮, 透气性强, 柔软富于韧性, 磨擦次数大于5万次; 2、基材: 优质进口含水率 $\leq 9\%$ 以下的硬木木方及5mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过100测试永不变形。	1	套	4128	4128	
20		茶几	1200*600*450	1、饰面人造板标准要求, 其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2、基材: 采用优质环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 达到国家环保标准, 并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边: 采用与板材同色全自动封边机封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 无缝封边, 色泽均匀一致。 4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 永不生锈腐蚀, 拼装紧凑牢固, 所有五金配件做防锈、防腐处理。	1	张	680	680	
21		休闲桌	一桌三椅, 圆桌直径800*750	高密度板贴原生态木皮+铁喷涂腿	3	套	1561	4683	
备注: 此报价含运输安装及普通发票							合计	398600	

